



Plains


Unis - Unis - Uni Kleuren - Lisos - Uniti
Enfärgade - Jednobarwne




DICKSON[®]

the art of weaving by Dickson[®]

> Solids



Noir
 ORC 6028 ▶XL◀ ◊
 ▶XL+◀ max



Carbone
 ORC U171 ▶XL◀ ◊
 ▶XL+◀ max




Ardoise
 ORC 8203 ▶XL◀ ◊
 ▶XL+◀ max



Pierre
 ORC 6196 ▶XL◀ ◊
 ▶XL+◀ max



Argile
 ORC U387 ▶XL◀ ◊
 ▶XL+◀ max




Gris
 ORC 6088 ▶XL◀ ◊
 ▶XL+◀ max




Argent
 ORC 7552 120



Taupe
 ORC 7559 ▶XL◀ ◊
 ▶XL+◀ max




Chanvre
 ORC 8200 120




Beige
 ORC 8902 120




Grège
 ORC 6020 ▶XL◀ ◊
 ▶XL+◀ max



Chocolat
 ORC U083 120



Brownie
 ORC U224 120 ◊
 max



Marron
 ORC 0613 120



Cacao
 ORC 8776 120




Toast
 ORC 8891 120 ◊
 max




Dune
 ORC 0681 ▶XL◀ ◊
 ▶XL+◀ max



Ivoire
 ORC 7548 120 ◊
 max



Naturel
 ORC 7133 120 ◊
 max



Champagne
 ORC 0806 120



Blé
 ORC 6318 120




Sable
 ORC 0034 120




Safran
 ORC 8777 120




Turquoise
ORC 6688 120



Bleuet
ORC 8204 120



Paon
ORC 8901 120




Forêt
ORC 6687




Azur
ORC U388 120



Méditerranée
ORC 8202 120




Bleu
ORC 0017



Bleu Nuit
ORC 8238 120




Saphir
ORC 6720 120




Chardon
ORC 8778 120




Océan
ORC 7264 120




Marine
ORC 6022 120



Pink
ORC U170 120



Mauve
ORC 8601 120




Cassis
ORC 7554 120



Châtaigne
ORC 8207 120



Cerise
ORC 6435 120




Rouge
ORC 3914




Bordeaux
ORC 8206 120



Vermillon
ORC 0020



Jaune
ORC 6316 120




Mandarine
ORC 0867 120




Orange
ORC 0018




Papaye
ORC 8205 120




Paille
ORC 7560 120



Citron
ORC 7703 120




Vanille
ORC 6610 120




Ecrû
ORC 0001






Olive
ORC 0853 120




Réséda
ORC 6023 120



Absinthe
ORC 8600 120




Fougère
ORC 8201 120



Vert
ORC 0003 120



Emeraude
ORC 7297 120



Amande
ORC 7244 120



Menthe
ORC 7557 120


Flammés



Multico Flammé
ORC 7131 120



Graphite Flammé
ORC 7132 120



Nuages Flammé
ORC 6319 120



Perle Flammé
ORC 7972 120



Marseille Flammé
ORC 8854 120

> Chinés & Tweeds



Basalte Chiné
ORC U095 120





Macadam Tweed
ORC U373 120



Charcoal Tweed
ORC 7330 120





Souris Chiné
ORC 8396




Canard Chiné
ORC U320 120




Flannele Chiné
ORC U104



Gris Tweed
ORC U190 120



Cérusé Tweed
ORC U389 120




Curry Chiné
ORC U105 120



Bruyère Chiné
ORC 8779 120



Lin Chiné
ORC 8904 120



Albatre Tweed
ORC U136 120



Granny Chiné
ORC U321 120



Vison Tweed
ORC U137 120



Gazelle Tweed
ORC U140 120



Beige Tweed
ORC U189 120



Chamois Tweed
ORC U371 120



Papyrus Tweed
ORC U370 120

Piqués



Marbre Piqué
ORC U409 120 




Titane Piqué
ORC U408 120



Platine Piqué
ORC U407 120




Acier Piqué
ORC U406 120



Gypse Piqué
ORC U335 120



Daim Piqué
ORC U337 120





Moka Piqué
ORC U410 120





Chaume Piqué
ORC U235 120



Maïs Piqué
ORC U415 120 



Lichen Piqué
ORC U416 120 




Mélèze Piqué
ORC U417 120





Poivre Piqué
ORC U343 120




Miel Piqué
ORC U414 120



Potiron Piqué
ORC U413 120 



Piment Piqué
ORC U412 120



Carmin Piqué
ORC U411 120




FR : Toiles Orchestra Max (laize 120 cm), avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien
 EN : Orchestra Max fabrics (120 cm width), with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning
 DE : Orchestra Max-Stoffe (Breite 120 cm), Spezialausrüstung für eine höhere Wassersäule und leichtere Reinigung
 NL : Orchestra Max doeken (breedte 120 cm), met een makkelijk in onderhoud en hogere waterdichte afwerking
 ES : Lonas Orchestra Max (ancho 120 cm), con un acabado que refuerza una fácil limpieza y la impermeabilidad
 IT : Tessuti Orchestra Max (altezza 120 cm), con un trattamento che rinforza l'idrorepellenza e facilita la manutenzione
 SV : Orchestra Max en väv med självtvättande struktur och förstärkt vattentäthet (120 cm bredd)
 PL : Tkanina Orchestra Max (szerokość 120cm) z wykończeniem wzmacniającym nieprzemakalność oraz ułatwiającym konserwację

►XL◀
165 cm
200 cm
250 cm
►XL+◀
320 cm


FR : Toiles existant en grandes laizes
 EN : Fabrics existing in wide widths
 DE : auch in Breitware erhältlich
 NL : Doeken bestaande in grote breedte
 ES : Lonas que existen en anchos grandes
 IT : Tele disponibili in grandi altezze
 SV : Vävarna finns i bredare bredder
 PL : Tkanina istnieje w dużych szerokościach



Switch Pink
ORC U401 120



Switch Turquoise
ORC U400 120



Switch Chardon
ORC U402 120



Switch vert
ORC U395 120



Switch Océan
ORC U391 120



Switch Empire
ORC U393 120



Switch Mandarine
ORC U403 120



Switch Citron
ORC U404 120



Switch Corail
ORC U399 120



Switch Moutarde
ORC U398 120



Switch Vermillon
ORC U394 120







Switch Curcuma
ORC U397 120















Switch Rouge
ORC U390 120



Switch Orange
ORC U396 120

	Gtot int	Gtot ext					UV	NCS	RAL
ORC 0001 120 Ecru	0,36	0,18	27,1%	63,9%	9,0%	28,1%	UV 90%	S 0500-N	9003
ORC 0003 120 Vert	0,50	0,06	2,0%	16,0%	82,0%	0,2%	UV 100%	S 4050-B90G	6029
ORC 0017 120 Bleu	0,49	0,06	2,7%	19,3%	78,0%	0,1%	UV 100%	S 3560-R90B	5017
ORC 0018 120 Orange	0,42	0,13	16,6%	44,5%	38,9%	5,3%	UV 100%	S 0585-Y60R	2004
ORC 0020 120 Vermillon	0,44	0,10	11,1%	38,2%	50,7%	0,9%	UV 100%	S 1080-Y90R	3020
ORC 0034 120 Sable	0,43	0,10	11,8%	40,4%	47,8%	2,6%	UV 100%	S 2050-Y40R	8023
ORC 0613 120 Marron	0,52	0,05	0,4%	11,9%	87,7%	0,0%	UV 100%	S 6020-Y70R	8011
ORC 0681 120 Dune	0,43	0,11	13,1%	42,6%	44,3%	9,4%	UV 100%	S 2010-Y20R	1001
ORC 0806 120 Champagne	0,38	0,16	23,0%	58,3%	18,7%	22,0%	UV 95%	S 0520-Y30R	1015
ORC 0853 120 Olive	0,53	0,05	0,0%	6,7%	93,3%	0,0%	UV 100%	S 7020-G30Y	6020
ORC 0867 120 Mandarine	0,41	0,14	19,1%	49,6%	31,3%	10,5%	UV 100%	S 0570-Y40R	2011
ORC 3914 120 Rouge	0,46	0,08	7,9%	31,5%	60,6%	0,2%	UV 100%	S 2750-R	3003
ORC 6020 120 Grège	0,39	0,15	20,7%	55,8%	23,5%	18,6%	UV 90%	S 1002-Y50R	9001
ORC 6022 120 Marine	0,53	0,05	0,2%	8,6%	91,2%	0,0%	UV 100%	S 7020-R70B	5013
ORC 6023 120 Réséda	0,52	0,05	0,2%	11,5%	88,3%	0,0%	UV 100%	S 6020-G50Y	6003
ORC 6028 120 Noir	0,55	0,05	0,0%	2,1%	97,9%	0,0%	UV 100%	S 9000-N	9011
ORC 6088 120 Gris	0,45	0,07	5,0%	32,1%	62,9%	3,6%	UV 100%	S 3502-Y	7036
ORC 6196 120 Pierre	0,41	0,12	14,8%	48,3%	36,9%	14,2%	UV 95%	S 2000-N	9002
ORC 6316 120 Jaune	0,40	0,15	20,5%	50,2%	29,3%	16,7%	UV 100%	S 0580-Y10R	1003
ORC 6318 120 Blé	0,42	0,11	14,0%	44,7%	41,3%	7,6%	UV 100%	S 2040-Y20R	1017
ORC 6319 120 Nuages Flammé	0,37	0,16	23,6%	62,0%	14,4%	22,3%	UV 90%	S 0300-N	1013
ORC 6435 120 Cerise	0,46	0,08	7,9%	31,5%	60,6%	0,2%	UV 100%	S3060-R	3003
ORC 6610 120 Vanille	0,39	0,17	25,1%	56,0%	18,9%	25,4%	UV 95%	S 0510-Y20R	1015
ORC 6687 120 Forêt	0,53	0,05	0,2%	6,9%	92,9%	0,0%	UV 100%	S 5540-B80G	6005
ORC 6688 120 Turquoise	0,44	0,11	12,1%	38,9%	49,0%	4,7%	UV 100%	S 2040-B30G	6034
ORC 6720 120 Saphir	0,42	0,14	18,3%	46,3%	35,4%	6,5%	UV 95%	S 2040-R80B	5024
ORC 7131 120 Multico Flammé	0,37	0,17	24,4%	62,3%	13,3%	23,8%	UV 90%	S 1002-R	9016
ORC 7132 120 Graphite Flammé	0,37	0,17	25,3%	62,8%	11,9%	25,3%	UV 90%	S 0804-Y70R	9010
ORC 7133 120 Naturel	0,37	0,18	26,8%	61,7%	11,5%	27,9%	UV 90%	S 0502-Y	9010
ORC 7244 120 Amande	0,44	0,09	10,2%	36,0%	53,8%	5,1%	UV 100%	S 3050-G50Y	6018
ORC 7264 120 Océan	0,49	0,06	3,2%	19,4%	77,4%	0,0%	UV 100%	S 5540-R70B	5002
ORC 7297 120 Émeraude	0,48	0,08	6,8%	23,3%	69,9%	0,3%	UV 100%	S 3060-B70G	6029
ORC 7330 120 Charcoal Tweed	0,53	0,05	0,8%	8,3%	90,9%	0,5%	UV 100%	S 7502-R	7021
ORC 7548 120 Ivoire	0,41	0,14	18,8%	48,7%	32,5%	17,6%	UV 95%	S 1005-Y20R	1014
ORC 7552 120 Argent	0,44	0,08	7,7%	37,1%	55,2%	5,3%	UV 100%	S 3005-B20G	7042
ORC 7554 120 Cassis	0,51	0,05	0,7%	14,0%	85,3%	0,0%	UV 100%	S 6020-R40B	4007
ORC 7557 120 Menthe	0,39	0,13	17,7%	53,2%	29,1%	17,0%	UV 95%	S 1030-G40Y	6019
ORC 7559 120 Taupe	0,49	0,05	0,9%	19,0%	80,1%	0,3%	UV 100%	S 6005-Y20R	7006
ORC 7560 120 Paille	0,40	0,15	21,4%	52,7%	25,9%	17,5%	UV 100%	S 1040-Y10R	1023
ORC 7703 120 Citron	0,39	0,16	23,1%	55,5%	21,4%	25,5%	UV 95%	S 0550-G90Y	1016
ORC 7972 120 Perle Flammé	0,39	0,14	19,7%	54,4%	25,9%	18,1%	UV 90%	S1502-Y50R	9002
ORC 8200 120 Chanvre	0,50	0,06	2,4%	17,6%	80,0%	0,6%	UV 100%	S 5010-Y50R	8025
ORC 8201 120 Fougère	0,49	0,06	3,1%	21,8%	75,1%	1,3%	UV 100%	S4020-G10Y	6011
ORC 8202 120 Méditerranée	0,50	0,06	2,7%	17,8%	79,5%	0,1%	UV 100%	S 5040-R80B	5002
ORC 8203 120 Ardoise	0,51	0,05	0,7%	14,2%	85,1%	0,2%	UV 100%	S 6502-B	7010
ORC 8204 120 Bleuets	0,47	0,07	5,6%	28,0%	66,4%	0,8%	UV 100%	S 3040-R90B	5024
ORC 8205 120 Papaye	0,43	0,13	15,8%	40,9%	43,3%	3,6%	UV 100%	S 0570-Y90R	2012
ORC 8206 120 Bordeaux	0,47	0,08	6,7%	29,0%	64,3%	0,0%	UV 100%	S 5040-R10B	3005
ORC 8207 120 Châtaigne	0,49	0,05	2,0%	19,6%	78,4%	0,1%	UV 100%	S 4050-Y80R	3013

	Gtot int	Gtot ext						UV	NCS	RAL
ORC 8238 120 Bleu Nuit	0,53	0,05	0,1%	5,8%	94,1%	0,0%	UV 100%	S 8010-R70B	5011	
ORC 8396 120 Souris Chiné	0,45	0,07	5,0%	32,1%	62,9%	3,6%	UV 100%	S 4000-N	7042	
ORC 8600 120 Absinthe	0,44	0,08	8,6%	37,6%	53,8%	4,5%	UV 100%	S 3020-G80Y	1020	
ORC 8601 120 Mauve	0,46	0,08	6,6%	30,4%	63,0%	0,5%	UV 100%	S 4020-R50B	4001	
ORC 8776 120 Cacao	0,46	0,09	9,4%	30,9%	59,7%	0,1%	UV 100%	S 6010-Y50R	8025	
ORC 8777 120 Safran	0,43	0,12	14,7%	41,0%	44,3%	1,9%	UV 100%	S 2060-Y60R	2010	
ORC 8778 120 Chardon	0,45	0,10	11,3%	35,0%	53,7%	0,7%	UV 100%	S 3050-R90B	5007	
ORC 8779 120 Bruyère Chiné	0,47	0,06	4,2%	27,2%	68,6%	1,2%	UV 100%	S 5010-Y30R	7002	
ORC 8854 120 Marseille Flammé	0,43	0,11	13,1%	42,6%	44,3%	9,4%	UV 100%	S 1040-Y10R	1017	
ORC 8891 120 Toast	0,50	0,06	2,4%	17,6%	80,0%	0,6%	UV 100%	S4020-Y30R	+/-1011	
ORC 8901 120 Paon	0,49	0,06	2,4%	19,8%	77,8%	0,1%	UV 100%	S 5030-B10G	5025	
ORC 8902 120 Beige	0,43	0,11	13,4%	40,6%	46,0%	10,1%	UV 100%	S 3010-Y30R	1001	
ORC 8904 120 Lin Chiné	0,40	0,11	14,0%	52,1%	33,9%	7,3%	UV 95%	S 2010-Y80R	1015	
ORC U083 120 Chocolat	0,46	0,09	9,4%	30,9%	59,7%	0,1%	UV 100%	S 8505-Y80R	8019	
ORC U095 120 Basalte Chiné	0,55	0,08	0%	4,7%	95,3%	0%	UV 100%	S 8500-N	9004	
ORC U104 120 Flanelle Chiné	0,51	0,05	0,7%	14,2%	85,1%	0,2%	UV 100%	S 5502-B	7037	
ORC U105 120 Curry Chiné	0,43	0,12	14,7%	41,0%	44,3%	1,9%	UV 100%	S 3040-Y10R	+/-1024	
ORC U136 120 Albatre Tweed	0,37	0,17	23,2%	60,8%	16,0%	21,7%	UV 90%	S 1005-Y10R	1013	
ORC U137 120 Vison Tweed	0,49	0,09	4,2%	24,4%	71,4%	1,2%	UV 100%	S 6005-Y50R	7006	
ORC U140 120 Gazelle Tweed	0,44	0,12	12,4%	41,3%	46,5%	6,7%	UV 95%	S 3010-Y30R	+/- 1019	
ORC U170 120 Pink	0,44	0,10	11,1%	38,2%	50,7%	0,9%	UV 100%	S 1070-R20B	4010	
ORC U171 120 Carbone	0,49	0,08	6,5%	22,1%	71,4%	0,0%	UV 100%	S 7502-B	7016	
ORC U189 120 Beige Tweed	0,43	0,11	13,4%	40,6%	46,0%	10,1%	UV 95%	S 2005-Y20R	+/-1013	
ORC U190 120 Gris Tweed	0,38	0,15	21,4%	57,5%	21,1%	19,7%	UV 90%	S 2502-Y	+/-7047	
ORC U224 120 Brownie	0,46	0,09	9,4%	30,9%	59,7%	0,1%	UV 100%	S 8010-Y70R	8017	
ORC U235 120 Chaume Piqué	0,52	0,09	1,8%	13,4%	84,8%	0,1%	UV 100%	S 8010-Y50R	8014	
ORC U320 120 Canard Chiné	0,53	0,08	0,6%	11,2%	88,2%	0%	UV 100%	S 5540-B20G	5020	
ORC U321 120 Granny Chiné	0,51	0,08	0,7%	17,7%	81,6%	0,1%	UV 100%	S 4050-G40Y	6025	
ORC U335 120 Gypse Piqué	0,39	0,16	21%	55,8%	23,2%	0,1%	UV 95%	S 2005-Y30R	+/- 1015	
ORC U337 120 Daim Piqué	0,46	0,11	9,4%	34,9%	55,6%	3,3%	UV 100%	S 4010-Y30R	1019	
ORC U343 120 Poivre Piqué	0,54	0,08	0,4%	7,3%	92,3%	0,2%	UV 100%	S 8505-B20G	7021	
ORC U370 120 Papyrus Tweed	0,42	0,12	13,30%	45,90%	40,80%	10,50%	UV 95%	S 2005-Y50R	+/- 7032	
ORC U371 120 Chamois Tweed	0,45	0,1	8,00%	35,10%	56,90%	0,50%	UV 100%	S 5010-Y10R	+/- 7048	
ORC U373 120 Macadam Tweed	0,54	0,08	0,20%	7,40%	92,40%	0,20%	UV 100%	S 8500-N	9004	
ORC U387 120 Argile	0,41	0,16	19,9%	50,2%	29,9%	11,6%	UV 95%	S 2005-Y20R	7044	
ORC U388 120 Azur	0,44	0,12	11,3%	40%	48,7%	1,9%	UV 100%	S 1060-B	+/- 5012	
ORC U389 120 Césuré Tweed	0,39	0,15	20,5%	56,7%	22,8%	20,3%	UV 90%	S1502-R	9002	
ORC U390 120 Switch Rouge	0,54	0,08	0,1%	6,9%	93%	0,0%	UV 100%	S 7020-R	3007	
ORC U391 120 Switch Océan	0,55	0,08	0,1%	5,8%	94,1%	0,0%	UV 100%	S 8010-R90B	5011	
ORC U393 120 Switch Empire	0,55	0,08	0,1%	5,9%	94%	0,0%	UV 100%	S 8010-B70G	6009	
ORC U394 120 Switch Vermillon	0,52	0,08	0,5%	14,3%	85,2%	0,2%	UV 100%	+/- S 6020-R	+/- 8015	
ORC U395 120 Switch Vert	0,53	0,08	0,3%	12,3%	87,4%	0,1%	UV 100%	+/- S 7010-G10Y	+/- 6020	
ORC U396 120 Switch Orange	0,47	0,09	5,1%	29,8%	65,1%	1,2%	UV 100%	S 4030-Y30R	+/- 1011	
ORC U397 120 Switch Curcuma	0,47	0,09	5%	31,7%	63,3%	1,4%	UV 100%	S 5020-Y20R	1011	
ORC U398 120 Switch Moutarde	0,47	0,09	5,8%	31,3%	62,9%	2,3%	UV 100%	S 4020-Y10R	+/- 1019	
ORC U399 120 Switch Corail	0,48	0,08	3,1%	26,5%	70,4%	2%	UV 95%	S 4020-R	+/- 4009	
ORC U400 120 Switch Turquoise	0,49	0,08	2,7%	25%	72,3%	2%	UV 95%	S 4010-B30G	7000	
ORC U401 120 Switch Pink	0,48	0,08	3,1%	26,2%	70,7%	1,6%	UV 95%	S 5010-R10B	4009	
ORC U402 120 Switch Chardon	0,49	0,08	2,3%	22,4%	75,3%	1,3%	UV 95%	S 4010-B10G	7046	

	Gtot int	Gtot ext					UV 	NCS	RAL
ORC U403 120 Switch Mandarine	0,41	0,12	12,8%	49,3%	37,9%	4,7%	UV 95% 	S 3020-Y40R	+/- 1001
ORC U404 120 Switch Citron	0,41	0,12	13,7%	50,6%	35,7%	6,6%	UV 95% 	S 2010-Y20R	+/- 7032
ORC U406 120 Acier Piqué	0,52	0,08	0,4%	13,4%	86,2%	0,3%	UV 100% 	S 7500-N	7043
ORC U407 120 Platine Piqué	0,50	0,08	2,5%	21,4%	76,1%	1,4%	UV 100% 	S 5502-Y	+/- 7037
ORC U408 120 Titane Piqué	0,46	0,10	6,6%	32,8%	60,6%	4,2%	UV 95% 	S 4502-Y	7030
ORC U409 120 Marbre Piqué	0,41	0,14	16,2%	49,5%	34,3%	15,9%	UV 90% 	S 1500-N	7047
ORC U410 120 Moka Piqué	0,46	0,12	10,4%	34,2%	55,4%	0,9%	UV 100% 	S 6020-Y10R	+/- 7008
ORC U411 120 Carmin Piqué	0,47	0,10	5,7%	28,9%	65,4%	0,2%	UV 100% 	S 2570-R	3003
ORC U412 120 Piment Piqué	0,45	0,10	7,9%	36,5%	55,6%	0,2%	UV 100% 	S 1580-R	3002
ORC U413 120 Potiron Piqué	0,45	0,10	7%	35,1%	57,9%	0,3%	UV 100% 	S 2070-Y60R	2001
ORC U414 120 Miel Piqué	0,42	0,13	15,3%	47,5%	37,2%	6,5%	UV 100% 	S 1060-Y30R	1034
ORC U415 120 Mais Piqué	0,41	0,14	17,7%	51%	31,3%	11,3%	UV 100% 	S 0560-Y20R	1017
ORC U416 120 Lichen Piqué	0,48	0,10	5,6%	26,9%	67,5%	2,7%	UV 100% 	+/- S 3030-G60Y	+/- 6013
ORC U417 120 Mélèze Piqué	0,53	0,08	1%	10,6%	88,4%	0,1%	UV 100% 	S 6030-B90G	6028

Gtot int

Gtot ext

UV 

NCS

RAL

		Transmission Solaire	Réflexion Solaire	Absorption Solaire	Transmission Visuelle	Protection UV	Equivalences Couleurs
FR	Facteur solaire de l'ensemble toile + vitrage de référence C	Transmission Solaire	Réflexion Solaire	Absorption Solaire	Transmission Visuelle	Protection UV	Equivalences Couleurs
EN	Solar factor of the combination of fabric + reference glazing C	Solar Transmission	Solar Reflection	Solar Absorption	Visual Transmission	UV Protection	Colour Equivalents
DE	Gesamtenergiedurchlassfaktor der Kombination Tuch + Verglasung C	Energie-Transmission	Energie-Reflexion	Energie-Absorption	Licht-Transmission	UV-Schutz	Entspricht den Farben
NL	Zontoetredingsfactor van het geheel zonweringdoek + referentieglas C	Energie Transmissie	Energie Reflectie	Energie Absorptie	Licht Transmissie	UV-Bescherming	Kleuren-Equivalenten
ES	Factor solar del conjunto tejido + vidrio de referencia C	Transmisión Solar	Reflejo Solar	Absorción Solar	Transmisión Visual	Protección UVA	Equivalencias de Colores
IT	Fattore solare dell'insieme telo + vetro di riferimento C	Trasmisione Solare	Riflessione Solare	Assorbimento Solare	Trasmisione Visiva	Protezione UV	Corrispondenze Colori
SV	Solfaktor för väv + fönstertyp C	Värme-transmission	Värmereflektion	Värme-absorption	Ljus-transmission	UV-Skydd	Färgmotsvarighet
PL	Solar Faktor dla połączenia tkaniny i przeszklenia typu C	Transmisja energii słonecznej	Refleksyjność energii słonecznej	Absorbcja energii słonecznej	Transmisja światła	Ochrona przed UV	Ekwiwalentne kolory



Fade resistant
4-5/5 - ISO 105 B04



Protects from the UV and Heat



Mold Resistant



Water & Stain Resistant
>350 mm - ISO 811 Schmerber



Tear Resistant



Easy Care

Dickson Constant
10, rue des Châteaux
BP 109 - Z.I. La Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex - France
Tél. +33 (0)3 20 45 59 59
Fax +33 (0)3 20 45 59 00
www.dickson-constant.com
contact@dickson-constant.com

GLEN RAVEN®

DICKSON®
innovative textiles for your world